



V. Kudirkos g. 18, LT-03105, Vilnius

Integracija su FVAIS NAUDOTOJO VADOVAS

2017-10-03

v1.1

Dokumento keitimo istorija

Versija	Data	Autorius	Aprašymas
1.0	2017-09-01	Loreta Magylytė	Pradinė dokumento versija
1.1	2017-10-03	Erlandas Gromas	2.1.1.2 skyriuje pridėtas papildomas elementas putInvoice -> putInvoiceRequest -> Invoice -> AccountingCostCode.

1. SF tipai

- 1 – PVM sąskaita faktūra
- 2 – Supaprastinta sąskaita faktūra
- 3 – Sąskaita faktūra (ne PVM)
- 4 – Išankstinė sąskaita faktūra
- 5 – Kreditinė PVM sąskaita faktūra

2. Pranešimai

Pranešimas	Siuntėjas	Užklausa	Atsakymas
Pateikti SF į E.Sąskaita	Pardavėjas	putInvoiceRequest	putInvoiceResponse
Perduoti informaciją apie pranešimą, gautą iš FVAIS	Pardavėjas	getMessageProcessingStatusRequest	getMessageProcessingStatusResponse
Gauti informaciją apie SF būsenas iš E.Sąskaita	Pardavėjas	getInvoiceStateListRequest	getInvoiceStateListResponse
Gauti SF iš E.Sąskaita	Perkančioji organizacija	getInvoiceListRequest	getInvoiceListResponse
Pašalinti SF	Pardavėjas	removeInvoiceRequest	removeInvoiceResponse

2.1.putInvoice

2.1.1. putInvoiceRequest

Per integraciją pateikus sąskaitą faktūrą jai automatiškai suteikiama būsena PATEIKTA. Pateiktą sąskaitą faktūrą galima redaguoti tik per naudotojo sąsają. Redaguojant sąskaitos faktūros būklę pakeičiamą į ĮVEDAMA.

2.1.1.1. Header

Elementas	Annotation
GUID	Globalus pranešimo identifikatorius. Generuojamas pagal java kasė UUID su metodais andomUUID().toString()
mode	Pranešimo apdorojimo režimas. Galimos reikšmės: SYNCHRONOUS arba ASYNCHRONOUS
systemCode	Pranešimą siunčiančios sistemos kodas. Jis sutampa su WS-Security dalyje nurodomu sistemos kaip naudotojo kodu.
time	Pranešimo suformavimo laikas. YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss±hh:mm (pvz. 2017-08-16T16:34:50.960+03:00).

2.1.1.2. Invoice

UBL 2.1 elementas ar atributas	Annotation	1	2	3	4	5
ID	SF serija ir numeris. SF serija ir numeris vienas nuo kito turi būti atskirti „/“ simboliu . Serija ir numeris turi būti unikalūs vieno tiekėjo ribose.	p	p	p	p	p
IssueDate	SF išrašymo data. Pateikiama formatu YYYY-MM-DD±hh:mm	p	p	p	p	-
InvoiceTypeCode	SF tipas.	1	2	3	4	5
Note	Pastabos.	n	n	n	n	n
DocumentCurrencyCode	SF valiutos kodas.	p	p	p	p	p
UUID	SF globalus unikalus identifikatorius. Grąžinamas sąskaitų faktūrų užklauso metu.	n	n	n	n	n
AccountingCostCode	<p>PVM skaičiavimo būdas. Gali būti perduodama tokia informacija:</p> <ol style="list-style-type: none"> Nurodoma reikšmė „B“, jeigu PVM sąskaitoje faktūroje skaičiuojamas bendrai sumai pagal PVM %. Nurodoma reikšmė „E“, jeigu PVM sąskaitoje faktūroje skaičiuojamas kiekvienai sąskaitos faktūros eilutei. <p>Jeigu pranešime šis elementas nenurodytas, pagal nutylėjimą sąskaitai faktūrai nustatomas „B“ PVM skaičiavimo būdas.</p>	n	n	-	n	n

2.1.1.3. Invoice / ContractDocumentReference

UBL 2.1 elementas ar atributas	Annotation	1	2	3	4	5								
DocumentType	Priežasties pavadinimas.	n	n	n	n	n								
DocumentTypeCode	<p>Gali būti perduodama tokia informacija:</p> <ol style="list-style-type: none"> Viešojo pirkimo sutarties egzistavimo požymis. Nurodoma reikšmė VIESOJO-PIRKIMO-SUTARTIES-NUMERIS. Viešojo pirkimo sutarties nebuvimo CVP IS priežasties kodas iš priežasčių klasifikatoriaus. Šiuo metu yra tokios klasifikatoriaus reikšmės: <table border="1" data-bbox="443 1816 1220 2036"> <thead> <tr> <th>Kodas</th> <th>Pavadinimas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VP sutartis nesudaryta</td> <td>Viešojo pirkimo sutartis dar nepasirašyta</td> </tr> <tr> <td>MAZ_VERT_PIRK</td> <td>Pirkimo sutartis už mažos vertės viešąjį pirkimą</td> </tr> <tr> <td>GRUPE</td> <td>Sutartis sudaryta su tiekėjų grupe</td> </tr> </tbody> </table>	Kodas	Pavadinimas	VP sutartis nesudaryta	Viešojo pirkimo sutartis dar nepasirašyta	MAZ_VERT_PIRK	Pirkimo sutartis už mažos vertės viešąjį pirkimą	GRUPE	Sutartis sudaryta su tiekėjų grupe	p	p	p	p	p
Kodas	Pavadinimas													
VP sutartis nesudaryta	Viešojo pirkimo sutartis dar nepasirašyta													
MAZ_VERT_PIRK	Pirkimo sutartis už mažos vertės viešąjį pirkimą													
GRUPE	Sutartis sudaryta su tiekėjų grupe													

	<table border="1"> <tr> <td>SUDARYTA-ZODZIU</td> <td>Pirkimo sutartis sudaryta žodžiu</td> </tr> <tr> <td>PRELIMINARI</td> <td>Pirkimo sutartis preliminariosios sutarties pagrindu (įskaitant CPO LT)</td> </tr> <tr> <td>PIRK_SUT</td> <td>Pirkimo sutartis už viešąjį pirkimą (neįskaitant mažos vertės pirkimų)</td> </tr> <tr> <td>Nėra</td> <td>Sutarties nėra sąraše</td> </tr> </table>	SUDARYTA-ZODZIU	Pirkimo sutartis sudaryta žodžiu	PRELIMINARI	Pirkimo sutartis preliminariosios sutarties pagrindu (įskaitant CPO LT)	PIRK_SUT	Pirkimo sutartis už viešąjį pirkimą (neįskaitant mažos vertės pirkimų)	Nėra	Sutarties nėra sąraše					
SUDARYTA-ZODZIU	Pirkimo sutartis sudaryta žodžiu													
PRELIMINARI	Pirkimo sutartis preliminariosios sutarties pagrindu (įskaitant CPO LT)													
PIRK_SUT	Pirkimo sutartis už viešąjį pirkimą (neįskaitant mažos vertės pirkimų)													
Nėra	Sutarties nėra sąraše													
	Priežasties kodas privalo būti nurodomas tuomet, kai viešojo pirkimo sutartis neįkelta į sistemą iš CVP.													
ID	<p>Gali būti perduodama tokia informacija:</p> <ol style="list-style-type: none"> Viešojo pirkimo sutarties numeris, jeigu DocumentTypeCode nurodyta reikšmė VIESOJO-PIRKIMO-SUTARTIES-NUMERIS Reikšmė 0, jeigu DocumentTypeCode perduodamas priežasties kodas. <p>Pavyzdys:</p> <pre><ContractDocumentReference> <ID>123</ID> (vietoj 123 pildomas viešojo pirkimo sutarties numeris) <DocumentTypeCode>VIESOJO-PIRKIMO-SUTARTIES-NUMERIS</DocumentTypeCode> </ContractDocumentReference> <ContractDocumentReference> <ID>0</ID> <DocumentTypeCode>PIRK_SUT</DocumentTypeCode> (Vietoj PIRK_SUT perduodamas priežasties (jeigu sutarties nėra CVP IS) kodas iš priešasčių klasifikatoriaus) </ContractDocumentReference></pre>	p	p	p	p	p								
UUID	VPT suteiktas sutarties ID.	n	n	n	n	n								

2.1.1.4. Invoice / AdditionalDocumentReference

UBL 2.1 elementas ar atributas	Annotation	1	2	3	4	5
DocumentType	Papildomo dokumento pavadinimas.	n	n	n	n	n
DocumentTypeCode	<p>Gali būti perduodama tokia informacija:</p> <ol style="list-style-type: none"> Viešojo pirkimo numerio egzistavimo požymis. Nurodoma reikšmė VIESOJO-PIRKIMO-NUMERIS. Viešojo pirkimo sutarties neegzistavimo požymis. Nurodoma reikšmė PIRKIMAS-ZODINIUSUSITARIMU 	n	n	n	n	n
ID	<p>Gali būti perduodama tokia informacija:</p> <ol style="list-style-type: none"> Viešojo pirkimo numeris, jeigu DocumentTypeCode reikšmė nurodyta VIESOJO-PIRKIMO-NUMERIS Reikšmė 0, jeigu DocumentTypeCode reikšmė nurodyta PIRKIMAS-ZODINIUSUSITARIMU 	n	n	n	n	n

/ Attachment / EmbeddedDocumentBinaryObject @filename @mimeType	Papildomo dokumento byla.	n	n	n	n	n
--	---------------------------	---	---	---	---	---

2.1.1.5. Invoice / Signature

UBL 2.1 elementas ar atributas	Annotation	1	2	3	4	5
/ ID	Sąskaitą faktūrą sistemoje įvedusio asmens eilės numeris. Nurodoma reikšmė 1.	p	p	p	p	p
/ SignatoryParty / PartyIdentification /		p	p	p	p	p
/ SignatoryParty / PartyIdentification / ID	Sąskaitą faktūrą sistemoje įvedusio asmens kodas.	p	p	p	p	p
/ SignatoryParty / PartyName / Name	Sąskaitą faktūrą sistemoje įvedusio asmens vardas ir pavardė.	p	p	p	p	p

2.1.1.6. Invoice / AccountingSupplierParty

UBL 2.1 elementas ar atributas	Annotation	1	2	3	4	5
/ Party / PartyIdentification		p	p	p	p	p
/ Party / PartyIdentification / ID	Pardavėjo juridinio asmens kodas.	p	p	p	p	p
/ Party / PartyName		p	p	p	p	p
/ Party / PartyName / Name	Pardavėjo pavadinimas. Galima nurodyti kito pardavėjo pavadinimą, negu ID. Tokiu atveju SF bus išsaugota nuoroda į nurodyto ID paskyrą, tačiau prie pardavėjo duomenų bus šiame elemente nurodytas pardavėjo pavadinimas.	p	p	p	p	p
/ Party / PostalAddress / AddressLine		n	n	n	n	n
/ Party / PostalAddress / AddressLine / Line	Pardavėjo adresas.	n	n	n	n	n
/ Party / PartyTaxScheme		n	n	n	n	n
/ Party / PartyTaxScheme / CompanyID	Pardavėjo PVM mokėtojo kodas.	n	n	n	n	n
/ Party / PartyTaxScheme / TaxScheme	Pardavėjo mokesčių schema. Šis elementas pranešime nurodomas atsižvelgiant į UBL 2.1 XSD schemas aprašymą, tačiau jokie duomenys šiame elemente nėra perduodami.	n	n	n	n	n
/ Party / FinancialAccount		p	p	p	p	p
/ Party / FinancialAccount / ID	Pardavėjo banko sąskaitos numeris.	p	p	p	p	p

/ Party / FinancialAccount / FinancialInstitutionBranch / ID	Pardavėjo banko kodas.	n	n	n	n	n
/ Party / FinancialAccount / FinancialInstitutionBranch / Name	Pardavėjo banko pavadinimas.	n	n	n	n	n

2.1.1.7. Invoice / AccountingCustomerParty

UBL 2.1 elementas ar atributas	Annotation	1	2	3	4	5
/ Party / PartyIdentification		p	p	p	p	p
/ Party / PartyIdentification / ID	Perkančiosios organizacijos juridinio asmens kodas.	p	p	p	p	p
/ Party / PartyName		p	p	p	p	p
/ Party / PartyName / Name	Perkančiosios organizacijos pavadinimas.	p	p	p	p	p
/ Party / PostalAddress / AddressLine		n	n	n	n	n
/ Party / PostalAddress / AddressLine / Line	Perkančiosios organizacijos adresas.	n	n	n	n	n
/ Party / PartyTaxScheme		n	n	n	n	n
/ Party / PartyTaxScheme / CompanyID	Perkančiosios organizacijos PVM mokėtojo kodas.	n	n	n	n	n
/ Party / PartyTaxScheme / TaxScheme	Perkančiosios organizacijos mokesčių schema. Šis elementas pranešime nurodomas atsižvelgiant į UBL 2.1 XSD schemas aprašymą, tačiau jokie duomenys šiame elemente nėra perduodami.	n	n	n	n	n
/ Party / FinancialAccount		n	n	n	n	n
/ Party / FinancialAccount / ID	Perkančiosios organizacijos banko sąskaitos numeris.	n	n	n	n	n
/ Party / FinancialAccount / FinancialInstitutionBranch		n	n	n	n	n
/ Party / FinancialAccount / FinancialInstitutionBranch / ID	Perkančiosios organizacijos banko kodas.	n	n	n	n	n
/ Party / FinancialAccount / FinancialInstitutionBranch / Name	Perkančiosios organizacijos banko pavadinimas.	n	n	n	n	n

2.1.1.8. Invoice / PayeeParty

UBL 2.1 elementas ar atributas	Annotation	1	2	3	4	5
/ AgentParty / PartyIdentification		p	-	-	p	p
/ AgentParty / PartyIdentification / ID	Fiskalinio agento įmonės kodas.	p	-	-	p	p
/ AgentParty / PartyName		p	-	-	p	p
/ AgentParty / PartyName / Name	Fiskalinio agento pavadinimas / Vardas pavardė.	p	-	-	p	p

/ AgentParty / PostalAddress / AddressLine /		n	-	-	n	n
/ AgentParty / PostalAddress / AddressLine / Line	Fiskalinio agento adresas.	n	-	-	n	n
/ AgentParty / PartyTaxScheme /		n	-	-	n	n
/ AgentParty / PartyTaxScheme / CompanyID	Fiskalinio agento PVM mokėtojo kodas.	n	-	-	n	n
/ AgentParty / PartyTaxScheme / TaxScheme	Fiskalinio agento mokesčių schema. Šis elementas pranešime nurodomas atsižvelgiant į UBL 2.1 XSD schemas aprašymą, tačiau jokie duomenys šiame elemente nėra perduodami.	n	-	-	n	n

2.1.1.9. Invoice / Delivery

UBL 2.1 elementas ar atributas	Annotation	1	2	3	4	5
ActualDeliveryDate	Prekių tiekimo arba paslaugų teikimo data. Pateikiama formatu YYYY-MM-DD±hh:mm	n	-	n	n	n

2.1.1.10. Invoice / PaymentTerms

UBL 2.1 elementas ar atributas	Annotation	1	2	3	4	5
/ PaymentDueDate	Sąskaitos faktūros apmokėjimo data. Pateikiama formatu YYYY-MM-DD±hh:mm	n	-	n	-	n

2.1.1.11. Invoice / PrepaidPayment

UBL 2.1 elementas ar atributas	Annotation	1	2	3	4	5
ReceivedDate	Avanso gavimo diena. Pateikiama formatu YYYY-MM-DD±hh:mm	n	-	n	n	n

2.1.1.12. Invoice / TaxTotal

UBL 2.1 elementas ar atributas	Annotation	1	2	3	4	5
/ TaxAmount@currencyID	Visa mokesčių suma.	p	p	-	p	p
/ TaxSubtotal		p	p	-	p	p
/ TaxSubtotal / TaxAmount@currencyID	PVM dydžio suma.	p	p	-	p	p
/ TaxSubtotal / TaxCategory		p	p	-	p	p

/ TaxSubtotal / TaxCategory / ID	PVM dydžio identifikatorius. Nurodoma reikšmė 1.	p	p	-	p	p
/ TaxSubtotal / TaxCategory / Percent	PVM dydžio procentinė išraiška.	p	p	-	p	p

2.1.1.13. Invoice / LegalMonetaryTotal

UBL 2.1 elementas ar atributas	Annotation	1	2	3	4	5
TaxExclusiveAmount@currencyID	Visa sąskaitos faktūros suma be PVM.	p	p	-	p	p
PayableAmount@currencyID	Visa pagal sąskaitą faktūrą mokama suma.	p	p	p	p	p

2.1.1.14. Invoice / InvoiceLine

UBL 2.1 elementas ar atributas	Annotation	1	2	3	4	5
/ ID	SF eilutės identifikatorius. Gali būti bet kokia skaitinė reikšmė.	p	p	p	p	p
/ InvoicedQuantity@unitCode	Prekės ar paslaugos kiekis. Gali būti pateikiami 7 ženklai po kablelio.	p	p	p	p	p
/ LineExtensionAmount	Bendra prekės ar paslaugos (eilutės) suma be PVM.	p	p	p	p	p
/ TaxTotal		p	p	-	p	p
/ TaxTotal / TaxAmount	Mokesčio suma.	p	p	-	p	p
/ TaxTotal / TaxSubtotal / TaxAmount@currencyID	PVM mokesčio suma.	p	p	-	p	p
/ TaxTotal / TaxSubtotal / TaxCategory /		p	p	-	p	p
/ TaxTotal / TaxSubtotal / TaxCategory / Percent	PVM mokesčio procentinė išraiška.	p	p	-	p	p
/ TaxTotal / TaxSubtotal / TaxCategory / TaxExemptionReasonCode	Jeigu paslauga ar prekė yra ne PVM objektas, nurodoma reikšmė NE-PVM-OBJEKTAS. Tokiu atveju PVM mokesčio procentinė išraiška neturi būti pildoma.	n	n	-	n	n
/ TaxTotal / TaxSubtotal / TaxCategory / ID	PVM mokesčio identifikatorius. Nurodoma reikšmė 1.	p	p	-	p	p
/ TaxTotal / TaxSubtotal / TaxCategory / TaxScheme		n	n	-	n	n
/ TaxTotal / TaxSubtotal / TaxCategory / TaxScheme / TaxTypeCode	PVM kodas.	n	n	-	n	n
/ Item		p	p	p	p	p
/ Item / Description	Prekės ar paslaugos pavadinimas.	p	p	p	p	p
/ Price		p	p	p	p	p
/ Price / PriceAmount@currencyID	Prekės ar paslaugos vieneto kaina su nuolaida. Privaloma, jeigu ChargeIndicator yra true.	p	p	p	p	p

/ Price / AllowanceCharge /		p	p	p	p	p
/ Price / AllowanceCharge / ChargeIndicator	Nuolaidos taikymo požymis. Nurodoma reikšmė true, jei yra taikoma nuolaida, arba false, jeigu netaikoma.	p	p	p	p	p
/ Price / AllowanceCharge / MultiplierFactorNumeric	Nuolaida procentine išraiška. Privaloma, jeigu ChargeIndicator yra true.	p	p	p	p	p
/ Price / AllowanceCharge / Amount@currencyID	Nuolaidos suma.	n	n	n	n	n
/ Price / AllowanceCharge / BaseAmount@currencyID	Prekės ar paslaugos vieneto kaina be nuolaidos. Gali būti pateikiami 7 ženklai po kablelio.	p	p	p	p	p
/ Price / AllowanceCharge / ID	Nuolaidos identifikatorius. Nurodoma reikšmė 1.	p	p	p	p	p

2.1.1.15. Invoice / BillingReference

UBL 2.1 elementas ar atributas	Annotation	1	2	3	4	5
/ CreditNoteDocumentReference		-	-	-	-	p
/ CreditNoteDocumentReference / ID	Tikslinamos SF serija ir numeris. SF serija ir numeris vienas nuo kito turi būti atskirti „/“ simboliu.	-	-	-	-	P
/ CreditNoteDocumentReference / IssueDate	Tikslinamos SF išrašymo data.	-	-	-	-	P
/ CreditNoteDocumentReference / DocumentDescription	Kita informacija apie tikslinamus apskaitos dokumentus.	-	-	-	-	n

2.1.2. putInvoiceResponse

2.1.2.1. Header

Elementas ar atributas	Annotation	1	2	3	4	5
GUID	Globalus pranešimo identifikatorius. Šis identifikatorius unikalus visiems E. Sąskaita sistemos siunčiamiems pranešimams.	p	p	p	p	p
refGUID	Globalus pranešimo, į kurį teikiamas atsakymo pranešimas, identifikatorius.	p	p	p	p	p
time	Pranešimo suformavimo laikas.	p	p	p	p	p
systemCode	Pranešimą siunčiančios E. Sąskaita sistemos kodas. Jis sutampa su WS-Security dalyje nurodomu sistemos kaip naudotojo kodu.	p	p	p	p	p

2.1.2.2. Result

Elementas ar atributas	Annotation	1	2	3	4	5
------------------------	------------	---	---	---	---	---

status	Užklauskos pranešimo priėmimo bei apdorojimo statusas. galimos reikšmės: SUCCESS: Pranešimas priimtas bei apdorotas sėkmingai.	p	p	p	p	p
---------------	--	---	---	---	---	---

2.2.getMessageProcessingStatus

2.2.1. getMessageProcessingStatusRequest

2.2.1.1. Header

Elementas ar atributas	Annotation	1	2	3	4	5
GUID	Globalus pranešimo identifikatorius. Šis identifikatorius unikalus visiems FVAIS sistemos siunčiamams pranešimams.	p	p	p	p	p
refGUID	Globalus pranešimo, kurio apdorojimo rezultatus norima gauti, identifikatorius.	p	p	p	p	p
time	Pranešimo suformavimo laikas.	p	p	p	p	p
systemCode	Pranešimą siunčiančios E. Sąskaita sistemos kodas. Jis sutampa su WS-Security dalyje nurodomu sistemos kaip naudotojo kodu.	p	p	p	p	p

2.2.2. getMessageProcessingStatusResponse

2.2.2.1. Header

Elementas ar atributas	Annotation	1	2	3	4	5
GUID	Globalus pranešimo identifikatorius. Šis identifikatorius unikalus visiems E. Sąskaita sistemos siunčiamams pranešimams.	p	p	p	p	p
refGUID	Globalus pranešimo, į kurį teikiamas atsakymo pranešimas, identifikatorius.	p	p	p	p	p
time	Pranešimo suformavimo laikas.	p	p	p	p	p
systemCode	Pranešimą siunčiančios E. Sąskaita sistemos kodas. Jis sutampa su WS-Security dalyje nurodomu sistemos kaip naudotojo kodu.	p	p	p	p	p

2.2.2.2. Result

Elementas ar atributas	Annotation	1	2	3	4	5
status	Užklauskos pranešimo priėmimo bei apdorojimo statusas. galimos reikšmės: - SUCCESS: Pranešimas priimtas bei apdorotas sėkmingai. - ERROR: Pranešimas priimtas bei apdorotas nesėkmingai.	p	p	p	p	p

2.2.2.3. Errors

Elementas ar atributas	Annotation	1	2	3	4	5
Error@code	Klaidą identifikuojantis kodas.	p	p	p	p	p
Message	Klaidos pranešimo tekstas.	p	p	p	p	p
Description	Klaidos detalus aprašymas.	p	p	p	p	p
Action	Veiksmai, kurie turi būti vykdomi kad eliminuoti klaidą.	p	p	p	p	p
References / Reference@type	Objekto, į kurį rodo nuorodas, tipas. Jis atitinka E. Sąskaita lentelės, kurioje saugomas objektas, alias'ą.	p	p	p	p	p
References / Reference@ID	Objekto, į kurį rodo nuorodas, identifikatorius.	p	p	p	p	p

2.3.getInvoiceStateList

2.3.1. getInvoiceStateListRequest

2.3.1.1. Header

Elementas ar atributas	Annotation	1	2	3	4	5
GUID	Globalus pranešimo identifikatorius. Šis identifikatorius unikalus visiems FVAIS siunčiamiems pranešimams.	p	p	p	p	p
time	Pranešimo suformavimo laikas.	p	p	p	p	p
systemCode	Pranešimą siunčiančios sistemos kodas. Jis sutampa su WS-Security dalyje nurodomu sistemos kaip naudotojo kodu.	p	p	p	p	p

2.3.1.2. Invoices

UBL 2.1 elementas ar atributas	Annotation	1	2	3	4	5
Invoice / ID	SF serija ir numeris.	p	p	p	p	p

2.3.2. getInvoiceStateListResponse

2.3.2.1. Header

Elementas ar atributas	Annotation	1	2	3	4	5
GUID	Globalus pranešimo identifikatorius. Šis identifikatorius unikalus visiems E. Sąskaita sistemos siunčiamiems pranešimams.	p	p	p	p	p
refGUID	Globalus pranešimo, į kurį teikiamas atsakymo pranešimas, identifikatorius.	p	p	p	p	p
time	Pranešimo suformavimo laikas.	p	p	p	p	p

systemCode	Pranešimą siunčiančios E. Sąskaita sistemos kodas. Jis sutampa su WS-Security dalyje nurodomu sistemos kaip naudotojo kodu.	p	p	p	p	p
-------------------	---	---	---	---	---	---

2.3.2.2. Invoices

Pateikia visas SF su visomis būsenomis

Elementas ar atributas	Annotation	1	2	3	4	5
/ Invoice / ID	SF serija ir numeris.	p	p	p	p	p
/ Invoice / State@code	Būsenos kodas.	p	p	p	p	p
/ Invoice / State@date	Būsenos nustatymo data.	p	p	p	p	p
/ Invoice / State / Description	Būsenos aprašymas.	p	p	p	p	p
/ Invoice / State / Notes	Papildoma informacija, susijusi su sąskaitai faktūrai nustatyta būseną.	p	p	p	p	p
/ Invoice / State / Term	Terminas, iki kada reikia atlikti papildomoje informacijoje apie būseną aprašytus veiksmus.	p	p	p	p	p

2.4. getInvoiceList

Perkančiosioms organizacijoms pateikiamos SF, kurių būseną PRIIMTA.

2.4.1. getInvoiceListRequest

2.4.1.1. Header

Elementas ar atributas	Annotation	1	2	3	4	5
GUID	Globalus pranešimo identifikatorius. Šis identifikatorius unikalus visiems FVAIS siunčiamiems pranešimams.	p	p	p	p	p
time	Pranešimo suformavimo laikas.	p	p	p	p	p
systemCode	Pranešimą siunčiančios sistemos kodas. Jis sutampa su WS-Security dalyje nurodomu sistemos kaip naudotojo kodu.	p	p	p	p	p

2.4.1.2. Invoice

Elementas ar atributas	Annotation	1	2	3	4	5
@ID	SF serija ir numeris. Užklauso pranešime esant nurodytai konkrečiai sąskaitos faktūros serijai ir numeriui atsakymo pranešime GetInvoiceListResponse bus grąžinamas ir sąskaitą faktūrą atitinkantis PDF dokumentas.	p	p	p	p	p

Period / StartDate	Periodo pradžia. Pateikiama formatu YYYY-MM-DD±hh:mm	p	p	p	p	p
Period / EndDate	Periodo pabaiga. Pateikiama formatu YYYY-MM-DD±hh:mm	p	p	p	p	p

2.4.2. getInvoiceListResponse

2.4.2.1. Header

Elementas ar atributas	Annotation	1	2	3	4	5
GUID	Globalus pranešimo identifikatorius. Šis identifikatorius unikalus visiems E. Sąskaita sistemos siunčiamiems pranešimams.	p	p	p	p	p
refGUID	Globalus pranešimo, į kurį teikiamas atsakymo pranešimas, identifikatorius.	p	p	p	p	p
time	Pranešimo suformavimo laikas.	p	p	p	p	p
systemCode	Pranešimą siunčiančios E. Sąskaita sistemos kodas. Jis sutampa su WS-Security dalyje nurodomu sistemos kaip naudotojo kodu.	p	p	p	p	p

2.4.2.2. Invoices

Elementas ar atributas	Annotation	1	2	3	4	5
Invoice	Detali informacija apie perduotą sąskaitą faktūrą. Šio elemento vidiniai elementai ir atributai aprašyti putInvoiceRequest.	p	p	p	p	p

2.5.removeInvoice

Gali būti pašalinamos tik tos SF, kurių būseną JVEDAMA.

2.5.1. removeInvoiceRequest

2.5.1.1. Header

Elementas ar atributas	Annotation	1	2	3	4	5
GUID	Globalus pranešimo identifikatorius. Šis identifikatorius unikalus visiems FVAIS siunčiamiems pranešimams.	p	p	p	p	p
time	Pranešimo suformavimo laikas.	p	p	p	p	p
systemCode	Pranešimą siunčiančios sistemos kodas. Jis sutampa su WS-Security dalyje nurodomu sistemos kaip naudotojo kodu.	p	p	p	p	p

2.5.1.2. Invoice

Elementas ar atributas	Annotation	1	2	3	4	5
ID	SF serija ir numeris.	p	p	p	p	p

2.5.2. removeInvoiceResponse

2.5.2.1. Header

Elementas ar atributas	Annotation	1	2	3	4	5
GUID	Globalus pranešimo identifikatorius. Šis identifikatorius unikalus visiems E. Sąskaita sistemos siunčiamiems pranešimams.	p	p	p	p	p
time	Pranešimo suformavimo laikas.	p	p	p	p	p
systemCode	Pranešimą siunčiančios E. Sąskaita sistemos kodas. Jis sutampa su WS-Security dalyje nurodomu sistemos kaip naudotojo kodu.	p	p	p	p	p

2.5.2.2. Result

Elementas ar atributas	Annotation	1	2	3	4	5
status	Užklauso pranešimo priėmimo bei apdorojimo statusas. galimos reikšmės: SUCCESS: Pranešimas priimtas bei apdorotas sėkmingai.	p	p	p	p	p

2.6. Exception

2.6.1. Header

Elementas ar atributas	Annotation	1	2	3	4	5
GUID	Globalus pranešimo identifikatorius. Šis identifikatorius unikalus visiems E. Sąskaita sistemos siunčiamiems pranešimams.	p	p	p	p	p
refGUID	Globalus pranešimo, į kurį teikiamas atsakymo pranešimas, identifikatorius.	p	p	p	p	p
time	Pranešimo suformavimo laikas.	p	p	p	p	p
systemCode	Pranešimą siunčiančios E. Sąskaita sistemos kodas. Jis sutampa su WS-Security dalyje nurodomu sistemos kaip naudotojo kodu.	p	p	p	p	p

2.6.2. Errors

Elementas ar atributas	Annotation	1	2	3	4	5
code	Klaidą identifikuojantis kodas.	p	p	p	p	p
Message	Klaidos pranešimo tekstas.	p	p	p	p	p
Description	Klaidos detalus aprašymas.	p	p	p	p	p
Action	Veiksmai, kurie turi būti vykdomi, kad eliminuotų klaidą.	p	p	p	p	p
References / Reference@type	Objekto, į kurį rodo nuorodas, tipas. Jis atitinka E. Sąskaita lentelės, kurioje saugomas objektas, alias'ą.	p	p	p	p	p
References / Reference@ID	Objekto, į kurį rodo nuorodas, identifikatorius.	p	p	p	p	p